


PAIUOLO INOX 304 - SEMPLICE



Gruppo + Rubinetto gas

CODICE	LITRI	Ø cm
GR930040	27	40
GR930045	36	45
GR930050	55	50
GR930055	71	55
GR930060	91	60
GR930065	115	65
GR930070	142	70
GR930080	200	80
GR930085	230	85
GR930090	330	90
GR930100	470	100



Componenti singoli

Bruciatore	Fornacetta	Paiuolo	Coperchio
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
BGC90040	FCP35040	PTL30040	CPX00040
BGC90040	FCP35045	PTL30045	CPX00045
BGC90040	FCP35050	PTL30050	CPX00050
BGC90040	FCP35055	PTL30055	CPX00054
BGC90060	FCP35060	PTL30060	CPX00059
BGC90060	FCP35065	PTL30065	CPX00064
BGC90060	FCP35070	PTL30070	CPX00069
BGC90080	FCP35080	PTL30080	CPX00079
BGC90080	FCP35085	PTL30085	CPX00085
BGC90080	FCP35090	PTL30090	CPX00090
BGC90080	FCP35100	PTL30100	CPX00100

Gruppo + Sicurezza gas

CODICE	LITRI	Ø cm
GR830040	27	40
GR830045	36	45
GR830050	55	50
GR830055	71	55
GR830060	91	60
GR830065	115	65
GR830070	142	70
GR830080	200	80
GR830085	230	85
GR830090	330	90
GR830100	470	100

Bruciatore	Fornacetta	Paiuolo	Coperchio
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
BGC80040	FCP35040	PTL30040	CPX00040
BGC80040	FCP35045	PTL30045	CPX00045
BGC80040	FCP35050	PTL30050	CPX00050
BGC80040	FCP35055	PTL30055	CPX00054
BGC80060	FCP35060	PTL30060	CPX00059
BGC80060	FCP35065	PTL30065	CPX00064
BGC80060	FCP35070	PTL30070	CPX00069
BGC80080	FCP35080	PTL30080	CPX00079
BGC80080	FCP35085	PTL30085	CPX00085
BGC80080	FCP35090	PTL30090	CPX00090
BGC80080	FCP35100	PTL30100	CPX00100

Gruppo + Sicurezza gas + Pilota

CODICE	LITRI	Ø cm
GR730040	27	40
GR730045	36	45
GR730050	55	50
GR730055	71	55
GR730060	91	60
GR730065	115	65
GR730070	142	70
GR730080	200	80
GR730085	230	85
GR730090	330	90
GR730100	470	100

Bruciatore	Fornacetta	Paiuolo	Coperchio
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
BGC70040	FCP35040	PTL30040	CPX00040
BGC70040	FCP35045	PTL30045	CPX00045
BGC70040	FCP35050	PTL30050	CPX00050
BGC70040	FCP35055	PTL30055	CPX00054
BGC70060	FCP35060	PTL30060	CPX00059
BGC70060	FCP35065	PTL30065	CPX00064
BGC70060	FCP35070	PTL30070	CPX00069
BGC70080	FCP35080	PTL30080	CPX00079
BGC70080	FCP35085	PTL30085	CPX00085
BGC70080	FCP35090	PTL30090	CPX00090
BGC70080	FCP35100	PTL30100	CPX00100

OPTIONAL: accensione piezoelettrica (solo versione con pilota) codice APE00001

PAIUOLO INOX 304 - SEMPLICE



Componenti singoli

Gruppo + Valvola gas termostatica

CODICE	LITRI	Ø cm
GR730040/TE	27	40
GR730045/TE	36	45
GR730050/TE	55	50
GR730055/TE	71	55
GR730060/TE	91	60
GR730065/TE	115	65
GR730070/TE	142	70
GR730080/TE	200	80
GR730085/TE	230	85
GR730090/TE	330	90
GR730100/TE	470	100

Bruciatore

CODICE
BGC70040/TE
BGC70045/TE
BGC70050/TE
BGC70055/TE
BGC70060/TE
BGC70065/TE
BGC70070/TE
BGC70080/TE
BGC70085/TE
BGC70090/TE
BGC700100/TE

Fornacetta

CODICE
FCP35040
FCP35045
FCP35050
FCP35055
FCP35060
FCP35065
FCP35070
FCP35080
FCP35085
FCP35090
FCP35100

Paiuolo

CODICE
PTL30040
PTL30045
PTL30050
PTL30055
PTL30060
PTL30065
PTL30070
PTL30080
PTL30085
PTL30090
PTL30100

Coperchio

CODICE
CPX00040
CPX00045
CPX00050
CPX00054
CPX00059
CPX00064
CPX00069
CPX00079
CPX00085
CPX00090
CPX00100

OPTIONAL:

CODICE	DESCRIZIONE	
040004		d.120
040005	Tubo T Rompitruggio	d.150
040008		d.180
APE00650	Applicazione termostato sicurezza fumi	
APE00401	Applicazione protezione	45-50-55
APE00407	pavimento	60-65-70
APE00411		80-85-90-100
APE00430	Applicazione corrimano a fornacetta in tubo inox	
APE00470	Applicazione copri valvola gas con cerniera	
APE00450/B	Applicazione scarico prodotto con valvola a sfera INOX	1" 1/4
APE00450		1" 1/2
APE00450/E		2"
APE00450/H		2" 1/2
APE00201/X	Applicazione ruote	Ø 80 mm normali INOX cad.
APE00202/X		Ø 80 mm frenanti INOX cad.
APE009476	Applicazione piede a registro	Ø 50 mm INOX/PLASTICA cad.
APE009485		Ø 50 mm INOX/INOX cad.
APE04070	Applicazione agitatore su fornacetta	Ø 400-700 mm
APE70100		Ø 800-1000 mm
AGT99001	Inverter regolazione velocità motore su quadro + ON/OFF	
AEE00001	Interruttore ON/OFF + emergenza su scatola	



PAIUOLO INOX 304 - A BAGNO D'OLIO



Gruppo + Rubinetto gas

CODICE	LITRI	Ø cm
GR941045	36	45
GR941050	55	50
GR941055	71	55
GR941060	91	60
GR941065	115	65
GR941070	142	70
GR941080	200	80
GR941085	230	85
GR941090	330	90
GR941100	390	95



Componenti singoli

Bruciatore	Fornacetta	Paiuolo	Coperchio
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
BGC90040	FBO36045	PBO40045	CPX00045
BGC90040	FBO36050	PBO40050	CPX00050
BGC90040	FBO36055	PBO40055	CPX00054
BGC90060	FBO36060	PBO40060	CPX00059
BGC90060	FBO36065	PBO40065	CPX00064
BGC90060	FBO36070	PBO40070	CPX00069
BGC90080	FBO36080	PBO40080	CPX00079
BGC90080	FBO36085	PBO40085	CPX00085
BGC90080	FBO36090	PBO40090	CPX00090
BGC90080	FBO36100	PBO40100	CPX00100

Gruppo + Sicurezza gas

CODICE	LITRI	Ø cm
GR841045	36	45
GR841050	55	50
GR841055	71	55
GR841060	91	60
GR841065	115	65
GR841070	142	70
GR841080	200	80
GR841085	230	85
GR841090	330	90
GR841100	390	95

Bruciatore	Fornacetta	Paiuolo	Coperchio
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
BGC80040	FBO36045	PBO40045	CPX00045
BGC80040	FBO36050	PBO40050	CPX00050
BGC80040	FBO36055	PBO40055	CPX00054
BGC80060	FBO36060	PBO40060	CPX00059
BGC80060	FBO36065	PBO40065	CPX00064
BGC80060	FBO36070	PBO40070	CPX00069
BGC80080	FBO36080	PBO40080	CPX00079
BGC80080	FBO36085	PBO40085	CPX00085
BGC80080	FBO36090	PBO40090	CPX00090
BGC80080	FBO36100	PBO40100	CPX00100

Gruppo + Sicurezza gas + Pilota

CODICE	LITRI	Ø cm
GR741045	36	45
GR741050	55	50
GR741055	71	55
GR741060	91	60
GR741065	115	65
GR741070	142	70
GR741080	200	80
GR741085	230	85
GR741090	330	90
GR741100	390	95

Bruciatore	Fornacetta	Paiuolo	Coperchio
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
BGC70040	FBO36045	PBO40045	CPX00045
BGC70040	FBO36050	PBO40050	CPX00050
BGC70040	FBO36055	PBO40055	CPX00054
BGC70060	FBO36060	PBO40060	CPX00059
BGC70060	FBO36065	PBO40065	CPX00064
BGC70060	FBO36070	PBO40070	CPX00069
BGC70080	FBO36080	PBO40080	CPX00079
BGC70080	FBO36085	PBO40085	CPX00085
BGC70080	FBO36090	PBO40090	CPX00090
BGC70080	FBO36100	PBO40100	CPX00100

OPTIONAL: accensione piezoelettrica (solo versione con pilota) codice APE00001

PAIUOLO INOX 304 - A BAGNO D'OLIO



Gruppo + Valvola a termostatica

CODICE	LITRI	Ø cm
GR741045/TE	36	45
GR741050/TE	55	50
GR741055/TE	71	55
GR741060/TE	91	60
GR741065/TE	115	65
GR741070/TE	142	70
GR741080/TE	200	80
GR741085/TE	230	85
GR741090/TE	330	90
GR741100/TE	390	95

Bruciatore

CODICE
BGC70040/TE
BGC70040/TE
BGC70040/TE
BGC70060/TE
BGC70060/TE
BGC70060/TE
BGC70060/TE
BGC70080/TE
BGC70080/TE
BGC70080/TE
BGC70080/TE

Fornacetta

CODICE
FBO36045
FBO36050
FBO36055
FBO36060
FBO36065
FBO36070
FBO36080
FBO36085
FBO36090
FBO36100

Paiuolo

CODICE
PBO40045
PBO40050
PBO40055
PBO40060
PBO40065
PBO40070
PBO40080
PBO40085
PBO40090
PBO40100

Coperchio

CODICE
CPX00045
CPX00050
CPX00054
CPX00059
CPX00064
CPX00069
CPX00079
CPX00085
CPX00090
CPX00100

OPTIONAL:

CODICE	DESCRIZIONE
040004	d.120
040005	Tubo T Rompitrappo d.150
040008	d.180
APE00650	Applicazione termostato sicurezza fumi
APE00401	Applicazione protezione 45-50-55
APE00407	pavimento 60-65-70
APE00411	80-85-90-100
APE00430	Applicazione corrimano a fornacetta in tubo inox
APE00470	Applicazione copri valvola gas con cerniera
APE00450/B	Applicazione scarico prodotto 1" 1/4
APE00450	con valvola a sfera 1" 1/2
APE00450/E	INOX 2"
APE00450/H	2" 1/2
APE00201/X	Applicazione ruote Ø 80 mm normali INOX cad.
APE00202/X	Ø 80 mm frenanti INOX cad.
APE009476	Applicazione piede a registro Ø 50 mm INOX/PLASTICA cad.
APE009485	Ø 50 mm INOX/INOX cad.
APE04070	Applicazione agitatore su fornacetta Ø 400-700 mm
APE70100	Ø 800-1000 mm
AGT99001	Inverter regolazione velocità motore su quadro + ON/OFF
AEE00001	Interruttore ON/OFF + emergenza su scatola



PAIUOLO INOX 304 - A BAGNO D'OLIO PER MARMELLATE



Gruppo + Sicurezza + Pilota (fornacetta isolata)

Gruppo + Sicurezza + Pilota (fornacetta isolata)		Bruciatore	Fornacetta	Paiuolo	Coperchio	Agitatore
CODICE	CAPAC.	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
GR742745	36 litri	BGC70040	FCS46045	PBO40045	CPX00045	APE04070
GR742750	55 litri	BGC70040	FCS46050	PBO40050	CPX00050	APE04070
GR742755	71 litri	BGC70040	FCS46055	PBO40055	CPX00054	APE04070
GR742760	91 litri	BGC70060	FCS46060	PBO40060	CPX00059	APE04070

OPTIONAL: accensione piezoelettrica (solo versione con pilota) codice APE00001

OPTIONAL:

CODICE	DESCRIZIONE
040004	Tubo T d.120
040005	Rompitiraggio d.150
APE00650	Applicazione termostato sicurezza fumi
APE00401	Applicazione protezione 45-50-55
APE00407	pavimento 60-65-70
APE00430	Applicazione corrimano a fornacetta in tubo inox
APE00470	Applicazione copri valvola gas con cerniera
APE00450	Applicazione scarico prodotto 1"1/2 con valvola a sfera INOX
APE009476	Applicazione Ø 50 mm INOX/PLASTICA cad.
APE009485	piede a registro Ø 50 mm INOX/INOX cad.
AGT99001	Inverter regolazione velocità motore su quadro + ON/OFF
AEE00001	Interruttore ON/OFF + emergenza su scatola



PAIUOLO IN RAME - SEMPLICE



Gruppo + Sicurezza + Pilota

CODICE	LITRI	Ø cm
GR722040	20	40
GR722045	30	45
GR722050	45	50
GR722055	60	55
GR722060	75	60
GR722065	115	65
GR722070	140	70
GR722080	200	80
GR722085	230	85
GR722090	330	90
GR722100	470	100

Bruciatore

CODICE
BGC70040
BGC70040
BGC70040
BGC70040
BGC70060
BGC72445
BGC72665
BGC73585
BGC73585
BGC73585
BGC73585
BGC73585

Fornacetta

CODICE
FCP35040
FCP35045
FCP35050
FCP35055
FCP35060
FCP35065
FCP35070
FCP35080
FCP35085
FCP35090
FCP35100

Paiuolo

CODICE
PCU32040
PCU32045
PCU32050
PCU32055
PCU32060
PCU32065
PCU32070
PCU32080
PCU32085
PCU32090
PCU32100

Coperchio

CODICE
CPX00040
CPX00045
CPX00050
CPX00054
CPX00059
CPX00064
CPX00069
CPX00079
CPX00085
CPX00090
CPX00100

OPTIONAL: accensione piezoelettrica (solo versione con pilota fino a capacità 75 lt) codice APE00001

OPTIONAL:

CODICE	DESCRIZIONE
040004	d.120
040005	Tubo T Rompitiraggio
040008	d.150
	d.180
APE00650	Applicazione termostato sicurezza fumi
APE00401	Applicazione
APE00407	protezione
APE00411	pavimento
	45-50-55
	60-65-70
	80-85-90-100
APE00430	Applicazione corrimano a fornacetta in tubo inox
APE00470	Applicazione copri valvola gas con cerniera
APE009476	Applicazione
APE009485	pie a registro
	Ø 50 mm INOX/PLASTICA cad.
	Ø 50 mm INOX/INOX cad.
APE04070	Applicazione agitatore
APE70100	su fornacetta
	Ø 400-700 mm
	Ø 800-1000 mm
AGT99001	Inverter regolazione velocità motore su quadro + ON/OFF
AEE00001	Interruttore ON/OFF + emergenza su scatola



FORNACETTA A LEGNA - SEMPLICE



In ferro nero per paiuoli inox 304

CODICE	LITRI	Ø cm
GR030040	27	40
GR030045	36	45
GR030050	55	50
GR030055	71	55
GR030060	91	60
GR030065	115	65
GR030070	142	70
GR030080	200	80

Fornacetta	Paiuolo	Coperchio
CODICE	CODICE	CODICE
FCM37040	PTL30040	CPX00040
FCM37045	PTL30045	CPX00045
FCM37050	PTL30050	CPX00050
FCM37055	PTL30055	CPX00054
FCM37060	PTL30060	CPX00059
FCM37065	PTL30065	CPX00064
FCM37070	PTL30070	CPX00069
FCM37080	PTL30080	CPX00079

PASTORIZZATORE INOX 304



Gruppo con fornacetta Semplice + **Sicurezza gas + Pilota + Accensione piezoelettrica**

CODICE	LITRI	Ø cm	Bruciatore	Fornacetta	Paiuolo	Coperchio pastorizzatore
			CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
GR7492055	71	55	BGC72445	FCP35055	PTL30055	CPE11055

Gruppo con fornacetta Isolata + **Sicurezza gas + Pilota + Accensione piezoelettrica**

CODICE	LITRI	Ø cm	Bruciatore	Fornacetta	Paiuolo	Coperchio pastorizzatore
			CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
GR7492755	71	55	BGC72445	FCS46055	PTL30055	CPE11055

COMPLEMENTI



Dosatore manuale Inox 304

Cono dosatore con scarico 1" 1/4 con valvola a sfera e coperchio

CODICE	CAPACITA'
ACC95025	25 litri



Resistenze elettriche Inox 304

Resistenze elettriche inox con termostato ad immersione verticale per latte

CODICE	DESCRIZIONE
REL27020	Resistenza inox 304 per latte 1200 W D.185 L 700 mm



Resistenze elettriche Inox 304

Resistenze elettriche inox 304 con termostato ad immersione orizzontale 1" 1/4


CODICE	DESCRIZIONE
REO04016	Resistenza Elettrica 1600 W L 400 mm
REO04020	Resistenza Elettrica 2000 W L 400 mm
REO04025	Resistenza Elettrica 2500 W L 400 mm



Resistenze elettriche Inox 304 per friggitrice

Resistenze elettriche inox 304 per friggitrice 0-250 C d. 340 mm, con quadro comandi Inox 304

CODICE	DESCRIZIONE
REF03340	Resistenza Elettrica 3,0 kW - 230 V mm
REF09340	Resistenza Elettrica 9,0 kW - 380 V mm




Pentole in acciaio inox 304 per bollitura

Pentola

CODICE	LITRI	DIAM.	ALT.	CODICE
PNT60030	22	300 mm	315 mm	CPX00030
PNT60035	31	350 mm	330 mm	CPX00035
PNT60040	43	400 mm	350 mm	CPX00040
PNT60440	50	400 mm	400 mm	CPX00040
PNT60540	62	400 mm	500 mm	CPX00040

Coperchio



Cestelli forati in acciaio Inox 304 per pentole

Scolapasta

CODICE	CAPACITA'	DIAMETRO	ALTEZZA
PSP72930	22 litri	290 mm	300 mm
PSP73432	31 litri	340 mm	320 mm
PSP73934	43 litri	390 mm	340 mm
PSP73939	50 litri	390 mm	390 mm
PSP73949	62 litri	390 mm	490 mm

COMPLEMENTI



Pentole in acciaio inox 304 a bagno d'olio

Pentola

Coperchio

CODICE	LITRI	DIAM.	ALT.	CODICE
PNO64015	15	300 mm	250 mm	CPX00030
PNO64024	24	350 mm	250 mm	CPX00035
PNO64032	32	350 mm	330 mm	CPX00035



Pentole riscaldanti elettriche

con resistenza elettrica e rubinetto di scarico inox 304 1/2"

CODICE	LITRI	DESCRIZIONE	TOTALE
PNE62435	40	Pentola con Resistenze Elettriche W 1600 Ø 400 mm- h. 300 mm	
PNE62440	50	Pentola con Resistenze Elettriche W 1600 Ø 400 mm- h. 400 mm	



Pentola inox 304 con mescolatore

CODICE	LITRI	DIAMETRO	ALTEZZA
PNT2817M	17	280 mm	280 mm
PNT3225M	25	320 mm	320 mm
PNT3636M	36	360 mm	360 mm
PNT4050M	50	400 mm	400 mm
PNT4571M	71	450 mm	450 mm
PNT5098M	98	500 mm	500 mm
PNT60155M	155	600 mm	550 mm



Fusti saldati inox 304 per olio

CODICE	LITRI	
FOS40010	10	
FOS40015	15	
FOS40030	30	
FOS40050	50	
OPTIONAL:		
FOX40012	Rubinetto inox salvagoccia 1/2"	



Torchietto di spremitura inox 304 a rete forata

CODICE	Ø FORO	DIAMETRO	ALTEZZA
TCH70025	5 mm	250 mm	300 mm



Riflettori portalampada in alluminio

CODICE	DIAMETRO
LUX27001	270 mm
LUX32003	320 mm

Caseario



- Gruppi paioli a gas a bagno d'acqua INOX-INOX
- Gruppi paioli a gas a bagno d'acqua INOX-RAME
- Yogurtiere elettriche
- Zangole burrificatrici
- Spazzolatrice formaggi
- Tavoli spersore
- Vasche di stufatura
- Agitatori
- Ricottiere
- Spannarole e agitatori manuali
- Secchi graduati
- Serpentine di raffreddamento
- Carrello portaformaggi
- Termometri INOX
- Spini e lire taglia cagliata manuali
- Mastellina di filatura

PAIUOLO INOX 304 - A BAGNO D'ACQUA - FORNACETTA COIBENTATA



Gruppo + Sicurezza gas + Pilota + Accensione piezoelettrica

CODICE	LITRI	Ø cm
GR741545	36	45
GR741550	55	50
GR741555	71	55
GR741560	91	60
GR741565	115	65
GR741570	142	70
GR741580	200	80
GR741585	230	85
GR741590	330	90
GR741599	390	100

Bruciatore	Fornacetta	Paiuolo	Coperchio
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
BGC70040 *	FCS46045	PBA50045	CPX00045
BGC70040 *	FCS46050	PBA50050	CPX00050
BGC70040 *	FCS46055	PBA50055	CPX00054
BGC72445	FCS46060	PBA50060	CPX00059
BGC72445	FCS46065	PBA50065	CPX00064
BGC72665	FCS46070	PBA50070	CPX00069
BGC73585	FCS46080	PBA50080	CPX00079
BGC73585	FCS46085	PBA50085	CPX00085
BGC73585	FCS46090	PBA50090	CPX00090
BGC73585	FCS46100	PBA50100	CPX00100

* **OPTIONAL:** accensione piezoelettrica (solo versioni indicate dall'asterisco) codice APE00001

Gruppo + Valvola gas termostatica

CODICE	LITRI	Ø cm	TOTALE	Bruciatore	Fornacetta	Paiuolo	Coperchio
CODICE	LITRI	Ø cm	TOTALE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
GR741545/TE	36	45		BGC70040/TE	FCS46045	PBA50045	CPX00045
GR741550/TE	55	50		BGC70040/TE	FCS46050	PBA50050	CPX00050
GR741555/TE	71	55		BGC70040/TE	FCS46055	PBA50055	CPX00054
GR741560/TE	91	60		BGC72445/TE	FCS46060	PBA50060	CPX00059
GR741565/TE	115	65		BGC72445/TE	FCS46065	PBA50065	CPX00064
GR741570/TE	142	70		BGC72665/TE	FCS46070	PBA50070	CPX00069
GR741580/TE	200	80		BGC73585/TE	FCS46080	PBA50080	CPX00079
GR741585/TE	230	85		BGC73585/TE	FCS46085	PBA50085	CPX00085
GR741590/TE	330	90		BGC73585/TE	FCS46090	PBA50090	CPX00090
GR741599/TE	390	100		BGC73585/TE	FCS46100	PBA50100	CPX00100

OPTIONAL:

CODICE	DESCRIZIONE
VSP01140	Vaso espans. inox 304 Ø400 h400 con galleggiante
APE00480	Applicaz. palo a sostegno vaso espansione
APE00430	Applicaz. corrimano a fornacetta in tubo inox
APE00470	Applicazione copri-valvola gas con cerniera
APE00450/B	Applicaz. scarico prodotto 1" 1/4 valvola a sfera inox
APE00450	Applicaz. scarico prodotto 1" 1/2 valvola a sfera inox
APE00450/E	Applicaz. scarico prodotto 2" valvola a sfera inox
APE00450/H	Applicaz. scarico prodotto 2" 1/2 valvola a sfera inox
APE00401	Applicazione protezione pavimento 45-50-55
APE00407	Applicazione protezione pavimento 60-65-70
APE00411	Applicazione protezione pavimento 80-85-90-100
040004	Tubo T Rompitiraggio Ø120
040005	Tubo T Rompitiraggio Ø150
040008	Tubo T Rompitiraggio Ø180
APE00650	Termostato fumi di sicurezza

CODICE	DESCRIZIONE
APE00201/IX	Applicazione Ruote Ø 80 Normali in Acciaio inox cad.
APE00202/IX	Applicazione Ruote Ø 80 Frenanti in Acciaio inox cad.
APE009476	Applicaz. piede a registro Ø 50 mm Inox/Plastica cad.
APE009485	Applicaz. piede a registro Ø 50 mm Inox/Inox cad.
APE00490	Applicaz. n°4 piedi alti a registro 75-80 cm
APE04070	Applicazione agitatore su fornacetta Ø 400-700 mm
APE70100	Applicazione agitatore su fornacetta Ø 800-1000 mm
STL50065	per paiolo Ø 65 cm 115 lt
STL50070	per paiolo Ø 70 cm 142 lt
STL50080	Lira taglia cagliata per paiolo Ø 80 cm 200 lt
STL50085	INOX 304 su agitatore per paiolo Ø 85 cm 230 lt
STL50090	per paiolo Ø 90 cm 330 lt
STL50095	per paiolo Ø 95 cm 390 lt
AGT99001	Inverter regolaz. velocità motore su quadro + ON/OFF
AEE00001	Interruttore ON/OFF + emergenza su scatola

PAIUOLO INOX/RAME -

A BAGNO D'ACQUA - FORNACETTA COIBENTATA



Componenti singoli



Gruppo + Sicurezza gas + Pilota + Accensione piezoelettrica

CODICE	LITRI	Ø cm
GR741760	91	60
GR741765	115	65
GR741770	142	70
GR741780	200	80
GR741785	230	85
GR741790	330	90
GR741799	390	100

Bruciatore	Fornacetta	Paiallo	Coperchio
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
BGC72445	FCS46060	PBC51060	CPX00059
BGC72445	FCS46065	PBC51065	CPX00064
BGC72665	FCS46070	PBC51070	CPX00069
BGC73585	FCS46080	PBC51080	CPX00079
BGC73585	FCS46085	PBC51085	CPX00085
BGC73585	FCS46090	PBC51090	CPX00090
BGC73585	FCS46100	PBC51100	CPX00100

Gruppo + Valvola gas termostatica

CODICE	LITRI	Ø cm
GR741760/TE	91	60
GR741765/TE	115	65
GR741770/TE	142	70
GR741780/TE	200	80
GR741785/TE	230	85
GR741790/TE	330	90
GR741799/TE	390	100

Bruciatore	Fornacetta	Paiallo	Coperchio
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
BGC72445/TE	FCS46060	PBC51060	CPX00059
BGC72445/TE	FCS46065	PBC51065	CPX00064
BGC72665/TE	FCS46070	PBC51070	CPX00069
BGC73585/TE	FCS46080	PBC51080	CPX00079
BGC73585/TE	FCS46085	PBC51085	CPX00085
BGC73585/TE	FCS46090	PBC51090	CPX00090
BGC73585/TE	FCS46100	PBC51100	CPX00100

OPTIONAL:

CODICE	DESCRIZIONE
VSP01140	Vaso espans. inox 304 Ø400 h400 con galleggiante
APE00480	Applicaz. palo a sostegno vaso espansione
APE00430	Applicaz. corrimano a fornacetta in tubo inox
APE00470	Applicazione copri-valvola gas con cerniera
APE00407	Applicazione protezione pavimento 60-65-70
APE00411	Applicazione protezione pavimento 80-85-90-100
040005	Tubo T Rompitiraggio Ø150
040008	Tubo T Rompitiraggio Ø180
APE00650	Termostato fumi di sicurezza
APE00201/X	Applicazione Ruote Ø 80 Normali in Acciaio inox cad.
APE00202/X	Applicazione Ruote Ø 80 Frenanti in Acciaio inox cad.
APE009476	Applicaz. piede a registro Ø 50 mm Inox/Plastica cad.
APE009485	Applicaz. piede a registro Ø 50 mm Inox/Inox cad.
APE04070	Applicazione agitatore su fornacetta Ø 400-700 mm
APE70100	Applicazione agitatore su fornacetta Ø 800-1000 mm

CODICE	DESCRIZIONE
STL50065	per paiolo Ø 65 cm 115 Lt.
STL50070	per paiolo Ø 70 cm 142 Lt.
STL50080	per paiolo Ø 80 cm 200 Lt.
STL50085	per paiolo Ø 85 cm 230 Lt.
STL50090	per paiolo Ø 90 cm 330 Lt.
STL50095	per paiolo Ø 95 cm 390 Lt.
AGT99001	Inverter regolaz. velocità motore su quadro + ON/OFF
AEE00001	Interruttore ON/OFF + emergenza su scatola

SCA00415
Scala Inox 304 a 3 gradini in alluminio e corrimano
Ingombro: 110x90x55 (h) cm

SCA00417
Scala Inox 304 a 4 gradini in alluminio e corrimano
Ingombro: 135x90x73 (h) cm

APE00490
Applicaz. n°4 piedi alti a registro 75-80 cm

COMPLEMENTI

NEW
Model Year
2020



Yogurtiera elettrica

in acciaio inox 304 con resistenza elettrica e intercapedine ad acqua

CODICE	DESCRIZIONE
JOG10025	Yogurtiera 25 lt elettrica 3500 W con termostato e coperchio mescolatore
JOG10025/C	Coibentazione esterna in fibroceramica per yogurtiera 25 lt modello JOG10025
JOG10050	Yogurtiera 50 lt elettrica 4500 W con termostato e coperchio mescolatore

NEW
Model Year
2020



Spazzolatrice formaggi

in acciaio inox 304 monospazzola, 230V 400 rpm su carrello con ruote inox 304

CODICE	DESCRIZIONE
SPZ10300	Larghezza 300 mm
SPZ10600	Larghezza 600 mm



Tavoli spersore inox 304

aperti

CODICE	DIMENSIONI
615470	100 x 50 x 6 cm
615471	120 x 60 x 6 cm
615472	140 x 70 x 8 cm
615473	160 x 75 x 8 cm
615474	180 x 80 x 8 cm

OPTIONAL:

APE00210 | Applicazione 4 piedi con ruote inox 304

NEW
Model Year
2020



Zangole burrificatrici inox

elettriche 220 V

CODICE	DESCRIZIONE
ZNG00010	Zangola da banco 10 Lt
ZNG00030	Zangola da banco 30 Lt
ZNG00050	Zangola da banco 50 Lt
ZNG00100	Zangola da banco 100 Lt
ZNG00150	Zangola da banco 150 Lt
OPTIONAL:	
ZNG00100/T	Telaio appoggio a terra con piedi regolabili per zangola 100 Lt
ZNG00150/T	Telaio appoggio a terra con piedi regolabili per zangola 150 Lt

OPTIONAL:

CODICE	DESCRIZIONE
AGT99001	Inverter elettronico 230V. Regolazione velocità a quadro con interruttore On/Off - Emergenza
SPZ05150	Spazzola form. D.160 L.150 mm Filo ROSSO D. 0,50 mm
SPZ08150	Spazzola form. D.160 L.150 mm Filo BLU D. 0,80 mm
SPZ12150	Spazzola form. D.160 L.150 mm Filo BIANCO D. 1,20 mm Flip Flap



Tavoli spersore inox 304 - singolo

chiusi, semplici, con ruote

CODICE	DIMENSIONI
TS114090/10	140 x 80 x 10 h85 cm
TS116090/10	160 x 80 x 10 h85 cm
TS118090/10	180 x 80 x 10 h85 cm
TS120090/10	200 x 80 x 10 h85 cm



Tavoli spersore doppio inox 304 con carrello chiuso

CODICE	DIMENSIONI
TS214070/20	140 x 80 x 20 h85 cm
TS216070/20	160 x 80 x 20 h85 cm
TS218070/20	180 x 80 x 20 h85 cm
TS220070/20	200 x 80 x 20 h85 cm



Vasche di stufatura inox 304 con ruote e coperchio

CODICE	DIMENSIONI	COPERCHI
TSS12080/47	120 x 80 x 47 h (tot h 85) cm	n° 1
TSS15080/47	150 x 80 x 47 h (tot h 85) cm	n° 2
TSS20080/47	200 x 80 x 47 h (tot h 85) cm	n° 2



Agitatori per liquidi e solidi ad altezza regolabile con piedestallo a colonna

CODICE	DESCRIZIONE
AGT04070	Altezza e diametro regolabile da 40 a 70 cm
AGT70100	Altezza e diametro regolabile da 80 a 100 cm
OPTIONAL:	
AGT99001	Inverter regolazione velocità motore su quadro + ON/OFF
AEE00001	Interruttore ON/OFF + emergenza su scatola



Ricottiere in inox 304 con maniglie ripieghevoli

CODICE	CAPACITA'	DIMENSIONI
PRC30080	80 litri	Ø 60 Ø 50 h35 cm
PRC30120	120 litri	Ø 65 Ø 45 h50 cm
PRC30165	165 litri	Ø 80 Ø 50 h50 cm
PRC30200	200 litri	Ø 80 Ø 55 h58 cm
PRC30260	260 litri	Ø 90 Ø 50 h68 cm
PRC30300	300 litri	Ø 90 Ø 60 h65 cm




Spannarole sferiche in inox 304 chiuso e forate

CODICE	DESCRIZIONE
SSL01240	Ø 24 cm forata senza manico
SSL21240	Ø 24 cm forata con manico "U"
SSL22240	Ø 24 cm forata con manico "I"
SSL00240	Ø 24 cm senza manico
SSL20240	Ø 24 cm con manico "U"
SSL19240	Ø 24 cm con manico "I"
SSL00280	Ø 28 cm senza manico

Agitatore manuale per latte in acciaio inox 304

CODICE	DESCRIZIONE
SSA38515	Ø 15 h85 cm
SSA38523	Ø 20 h85 cm



Secchi graduati inox 304

CODICE	CAPACITA'	DIMENS.
PTS00010	10 litri	Ø 30 cm
PTS00012	12 litri	Ø 31 cm
PTS00015	15 litri	Ø 32,5 cm
PTS00020	20 litri	Ø 40 cm
PTS00025	25 litri	Ø 40 cm
PTS00030	30 litri	Ø 40 cm



COMPLEMENTI



Serpentine di raffreddamento inox 304

CODICE	DESCRIZIONE
SSC90060	Serpentina semplice Ø 20 mm sviluppo 12 m - Ø 400 mm
SSC90060/18	Serpentina doppia Ø 20 mm sviluppo 18 m - Ø 400 mm + Ø 300 mm
SSC90080/18	Serpentina semplice Ø 20 mm sviluppo 18 m - Ø 400 mm



Termometri inox 304, quadrante DN80 con filetto 1/2"

CODICE	DESCRIZIONE
100019	Lunghezza gambo 20 cm - 0÷120°C
100025	Lunghezza gambo 30 cm - 0÷120°C
100028	Lunghezza gambo 40 cm - 0÷120°C
100040	Lunghezza gambo 50 cm - 0÷120°C
100020	Lunghezza gambo 20 cm - 0÷250°C
100026	Lunghezza gambo 30 cm - 0÷250°C
100021	Lunghezza gambo 20 cm - 0÷400°C
100027	Lunghezza gambo 30 cm - 0÷400°C




Mastelline di filatura ribaltabili fila pasta con telaio inox 304

CODICE	DESCRIZIONE
MLR11050	Mastellina Ø 50 mm - 40 lt
MLR11060	Mastellina Ø 60 mm - 60 lt



Carrello inox 304 portaformaggi con ruote e ripiani forati in polietilene

CODICE	DESCRIZIONE
TCF86080	60 x 80 x 180 h cm con 8 ripiani



Spini taglia cagliata a "cipolla"

CODICE	DIAMETRO
in banda stagnata	
SSP23021	Ø 23 cm
SSP27021	Ø 27 cm
SSP34021	Ø 34 cm
SSP40021	Ø 40 cm
SSP45021	Ø 45 cm
Inox 304	
SSP23021X	Ø 23 cm
SSP27021X	Ø 27 cm
SSP34021X	Ø 34 cm
SSP40021X	Ø 40 cm
OPTIONAL:	
SSP90002	Manico inox 304 lunghezza 120 cm



Lira taglia cagliata inox 304, manual

CODICE	DIMENSIONI
STLM00040	30 x 40 cm
STLM00060	30 x 60 cm
STLM00080	30 x 80 cm
STLM00100	30 x 100 cm
OPTIONAL:	
SSP90002	Manico inox 304 lunghezza 120 cm